

Fungifin®

Imprimante antihongos para maderas. Protección antihongos para papeles murales.

Fungifin® es un producto especialmente formulado para prevenir la formación de hongos sobre maderas que quedarán expuestas a la intemperie y controlar la formación de hongos bajo papel mural.

Usos

- Imprimación de maderas antes de pintar para prolongar la vida útil de las pinturas y la madera.
- Protege de ataque de hongos a maderas expuestas a la intemperie.
- Evita que las maderas se manchen antes de aplicar protector de maderas.
- Protege maderas al natural a la vista, no expuestas al sol directo.
- Evita la formación de hongos bajo papeles murales.

Ventajas

- Óptima prevención de formación de hongos.
- Sin olor
- Base agua
- Fácil de aplicar



Características

- Líquido de color blanco
- Densidad 1,03 kg/lit a 20 °C.
- Olor característico

Almacenamiento

Fungifin® tiene una duración de 18 meses en su envase original sellado y almacenado a temperaturas entre 5 y 30 °C. Debe evitarse el congelamiento.

Presentación

Botella de 1 litro
Balde de 1 galón
Balde de 5 galones
Tambor de 50 galones

Forma de aplicación

Aplicar **Fungifin®**, sin diluir, sobre maderas con contenido de humedad inferior al 20%.

- Aplicar una mano de **Fungifin®** como imprimante para pinturas y dejar secar 4 a 6 horas antes de pintar.
- Como protector de maderas que no serán pintadas aplicar 2 a 3 manos de **Fungifin®** dejando secar por 4 horas entre manos.
- Para prevenir la formación de hongos bajo papel mural aplicar una mano abundante y pareja de **Fungifin®** sobre toda la superficie 24 horas antes de pegar el papel.

ASESORÍA TÉCNICA: Solicitar al fono 800 64 00 64

Rendimiento

Como imprimante de pinturas: 25 a 30 m²/ galón
Como protector de maderas: 20 a 25 m²/ galón
Como inhibidor de hongos papel mural: 25 a 30 m²/ galón

Precauciones

Evitar contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias. Utilizar guantes y protector de ojos de seguridad. Si hay contacto con los ojos, lavar de inmediato con abundante agua limpia.



ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto o inadecuado de éstos. Aconsejamos al usuario, ante cualquier duda o dificultad, consultar nuestro Departamento Técnico al fono (64) 200012 o (64) 245252. **ALGIFOL®** se reserva el derecho de modificar la presente hoja técnica sin previo aviso para incorporarle mejoras técnicas. La versión vigente de la hoja técnica de este producto se encuentra publicada en nuestra página web **www.algifol.cl**

